



ကံလမ်ဒါ

ထိသေ့နှင့်စားသေ့ပိုးသတ်ဆေး



ဝါးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regn. No.) P 2015-2634

မလေးရှား၊ ဩစတြေးလျ၊ ယိုးဒယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် နိုင်ငံများစွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆေးများဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အလားတူ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆေးများ၊ မြေဩဇာများ၊ ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာများ ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် Golden Owls အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် Kenso စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆေးများကို မိတ်ဆက်ဖြန့်ချိလိုက်ပါပြီ။

ထုတ်လုပ်သူ

Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd.
B-9-3, PJ8 Block B West, No.23 Jalan Barat,
Seksyen 8, 46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

ဖြန့်ချိသူ

GRAND AGRO CARE Co., Ltd.
B-3.562, Third Street, Off Thihathu Road, 11 Ward, South Okkalapa Township,
Yangon, Myanmar. Tel:09 31485868, 43009563, 09 795652258



ကံလမ်ဒါ ၂၅ အီစီ

ထိသေ့စားသေ့ပိုးသတ်ဆေး

KENLAMDA 25 EC INSECTICIDE

KENLAMDA 25 EC INSECTICIDE

LAMBDA-CYHALOTHRIN 25% w/v EC
(ဆေးအုပ်စု - Pyrethroid)

Active ingredient:
Lambda-cyhalothrin..... 25.0 %
Inert material..... 75.0 %
Total:..... 100.0 %

- မျိုးဆက်သစ် ပိုင်ရှိသရိုက် အုပ်စုဝင်ဆေးဖြစ်ပြီး ဖျက်ပိုးများ၏ ဗဟိုအာရုံကြောကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးသော ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
- ဆေးထိမိသော ဖျက်ပိုးများကို ချက်ချင်းမူးမိုက်ပြီး ရွမ်းပြန်ပြုတ်ကျသေစေသည်။
- ဖလံကောင်၊ ဥ၊ လောက်ကောင်အဆင့် (၃)ဘဝလုံးကို သတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
- ဆေးအာနိသင် တာရှည်ခံပြီး ဖျက်ပိုးများနောက်တစ်ကြိမ် လာရောက်ခြင်းကို တားဆီးနိုင်သည့် တွန်းကန် အာနိသင် (Repellent Action) ရှိသည်။
- နေရောင်တွင် - ဆေးအာနိသင် လျော့ပါးသွားခြင်းမရှိပါ။



ပင်စည်ထိုးပိုး



သီးတောင့်ထိုးပိုး



ပဲယင်



ငမ္ဘောင်တောင်



ဖြုတ်စိမ်း



သီးလုံးဟောက်ပိုး

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သောဖျက်ပိုးများ	ဆေးနှုန်းထား (စီစီ/ဧက)	ရိတ်သိမ်းရန် စောင့်ဆိုင်းရက်
ပြောင်း	ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ပင်စည်ထိုးယင်၊ ဖူးစားပိုး၊ အဖူးထိုးပိုး	၂၀၀-၄၀၀	၂၁
ဝါ	အစက်အပြောက်သီးလုံးဟောက်ပိုး၊ ပန်းရောင် သီးလုံးဟောက်ပိုး၊ ပျ	၂၄၀-၄၀၀	၂၁
စပါး	ဖြုတ်စိမ်း၊ ငမ္ဘောင်တောင်၊ ဆစ်ပိုး၊ ရွက်လိပ်ပိုး	၅၀၀	၃၀
ပဲအမျိုးမျိုး	ပဲယင်၊ အစိမ်းရောင်သီးလုံးဟောက်ပိုး၊ ဂျိုပိုးစိမ်း၊ သီးတောင့်ထိုးပိုး	၅၀၀	၂၁
နှံစားသီးနှံများ	ပျ၊ နှံစားကျိုင်း၊ ငမ္ဘောင်တောင်၊ ယင်	၂၀၀-၄၀၀	၃၀
မြေပဲ	ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ငမ္ဘောင်တောင်၊ သရစ်ပိုး	၂၀၀-၄၀၀	၃၀
ဆေးရွက်ကြီး	ပျ၊ လှေးကျိုင်း၊ ငမ္ဘောင်တောင်၊ အညွန့်ထိုးပိုး၊ ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထိုးကျိုင်း	၂၀၀-၄၀၀	၃၀

စိုက်ခင်းအတွင်း ပြန့်လည်ဝင်ရောက်နိုင်သောကာလ - (၂၄)နာရီ
ဆေးဖျန်းခြားရက် - (၇ - ၁၀)ရက်
တစ်ရာသီဆေးဖျန်းအကြိမ် - (၃)ကြိမ်

WHO Toxicity Class (II)



အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း - GHS အုပ်စု (၄)

