

ကလေးများလက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

အသုံးပြုခြင်း

ဤဆေးသည် ထိသေစားသေအာနိသင်ရှိပြီးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဖျက်ပိုးများ လာရောက်မှုကို တားဆီးသော အာနိသင်လည်းရှိသည်။ ဖျက်ပိုးများကို ချက်ချင်းပြုတ်ကျသေစေသည့်အပြင် သီးနှံပင်ပေါ်တွင် ဆေးအာနိသင် တာရှည်ခံသည်။

သတိပြုရန်

မျက်စိ၊ အရေပြားတို့နှင့် မထိစေရ။ ဆေးမှုန့်များ မရှူရှိုက်မိစေပါနှင့်။ ဤဆေးကို ကိုင်တွယ်စဉ် လုံခြုံသော အဝတ် အစား၊ လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ မျက်နှာဖုံး စသော အကာအကွယ်များ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆေးကိုင်တွယ်စဉ် အစာ စားသောက်ခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း မပြုရ။ ဆေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုပြီးပါက ဆပ်ပြာ၊ ရေ တို့ဖြင့် သေချာစွာ စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပါ။

သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း

လေဝင်လေထွက်ကောင်း၍ အေးသောနေရာတွင် မူလဘူးအတိုင်း လုံခြုံစွာပိတ်၍ သိမ်းဆည်းပါ။ ကလေး များလက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ နေရောင်ခြည်အောက်တွင် တာရှည်စွာမထားရ။ လုံခြုံသော နေရာတွင် ပြေပြန့်စွန့်ပစ်ပါ။ အိတ်ခွံများကို ပြန်မသုံးရ။

ရှေးဦးသူနာပြုရခြင်း

ဤဆေးအရေပြားနှင့် ထိတွေ့ပါက ရေ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ မျက်စိထဲဝင်ပါက (၁၅)မိနစ်ခန့် ကြာအောင် ရေများများဖြင့် ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ ဆေးမျိုချွမ်းပါက ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။ အဆိပ်သင့် လူနာ သတိရနေပါက အော့အန်အောင် ပြုလုပ်ပါ။ အသက်ရှူရပ်သွားပါက ရှေးဦးသူနာပြုရနည်းအတိုင်း အသက် ရှူအောင် ပြုလုပ်ပါ။ ဆေးမှုန့်ရှူရှိုက်မိပါက အဆိပ်သင့်လူနာကို လေကောင်းလေသန့်ရသောနေရာသို့ရွှေ့ပြီး ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။

ဆရာဝန်သို့ အကြံပြုချက်

တိကျသော အဆိပ်မြေဆေး မရှိပါ။ အဆိပ်သင့်လက္ခဏာအရ ကုသပေးပါ။



KENLAMDA 25 EC

ကံလမ်ဒါ

ထိသေနှင့်စားသေ ပိုးသတ်ဆေး



LAMBDA-CYHALOTHRIN 25% w/v EC

(ဆေးအုပ်စု - Pyrethroid)

Active ingredient:

Lambda-cyhalothrin: 25.0 %

Inert material: 75.0 %

Total: 100.0 %



250 cc

ထုတ်လုပ်သူ

Kenso Corporation (M) Sdn, Bhd,
B-9-3, PJ8 Block B West, No.23 Jalan Barat,
Seksyen 8, 46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

WHO Toxicity Class (II)

ဖြန့်ဖြူးသူ

GRAND AGRO CARE Co., Ltd,
B-3,562, Third Street, Off Thihathu Road, 11 Ward,
South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 09 31485868, 43009563, 09 795652258

GHS အဆိပ်ခြိမ်းခြောက်မှုအဆင့် (၄)



ကံလမ်ဒါ ထိသေနှင့်စားသေ ပိုးသတ်ဆေး

KENLAMDA 25 EC

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

ဤဆေးကို အသုံးမပြုမီ အညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သောဖျက်ပိုးများ	ဆေးနှုန်းထား (စီစီ/ဧက)	ရိတ်သိမ်းရန် စောင့်ဆိုင်းရက်
ပြောင်း	ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ပင်စည်ထိုးယင်း၊ ဖူးစားပိုး၊ အဖူးထိုးပိုး	၂၀၀-၄၀၀	၂၁
ငါ	အစက်အပြောက်သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ပန်းရောင် သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ဖျံ	၂၄၀-၄၀၀	၂၁
ပေါး	မြွတ်စိမ်း၊ ငမြောင်းတောင်၊ ဆစ်ပိုး၊ ရွက်လိပ်ပိုး	၅၀၀	၃၀
ပဲအမျိုးမျိုး	ပဲယင်း၊ အစိမ်းရောင်သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ဂျှပ်စိမ်း၊ သီးတောင့်ထိုးပိုး	၅၀၀	၂၁
နံ့စားသီးနှံများ	ဖျံ၊ နံ့စားကျိုင်း၊ ငမြောင်းတောင်၊ ယင်	၂၀၀-၄၀၀	၃၀
မြေပဲ	ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ငမြောင်းတောင်၊ သရစ်ပိုး	၂၀၀-၄၀၀	၃၀
ဆေးရွက်ကြီး	ဖျံ၊ လှေးကျိုင်း၊ ငမြောင်းတောင်၊ အညွန့်ထိုးပိုး၊ ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထိုးကျိုင်း	၂၀၀-၄၀၀	၃၀

ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အမှတ် (Regn. No.) P 2015-2634

ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ် (BN)

ထုတ်လုပ်သည့်နေ့စွဲ (DOM- YYYY/MM/DD)

W:205 x H:59 mm

